



FAVARO<sup>®</sup>  
LIVING SURFACES

MADE IN ITALY



2	<b>RECYCLE®</b>
8	<b>EMOTION</b>
16	<b>ORIZZONTI</b>
22	<b>GALASSIA</b>
28	<b>GALASSIA FILTRANTE</b>
30	<b>BORGO ANTICO</b>
36	<b>ACCIOTOLATO ERBOSO®</b>
40	<b>SHINING CURB®</b>
40	<b>SHINING CURB PUNTUALI®</b>
46	<b>VENETO LIGHT®</b>
52	<b>ACCESSORI</b>



RECYCLE®

## ECCEZIONALE POTERE FILTRANTE.

Permette di gestire le piogge più intense  
Stiva l'acqua piovana e la infiltra nel tempo.  
Permette di evitare la costruzione di opere di canalizzazione  
delle acque meteoriche  
Fresco d'estate, contrasta la neve e il ghiaccio in inverno.  
Composto da materie prime riciclate, 100% Green quality.







## RECYCLE®



RECYCLE® è una pavimentazione per esterno autobloccante e drenante caratterizzata da linee essenziali che garantiscono un risultato contemporaneo dal look moderno. Recycle è la soluzione ideale per una pavimentazione outdoor filtrante. Permette di gestire le piogge intense. Linee pulite per composizioni dallo charme tattile e visivo armonico ed equilibrato rendono Recycle una lastra adatta ad ogni tipo di spazio outdoor, residenziale e pubblico.




Porfido



Grigio





Sabbia



375 x 250 spessore 110 mm



100 x 100 spessore 80 mm





## EMOTION

### VIBRANTI GEOMETRIE, ELEGANZA ASSOLUTA.

Less is more: quando il minimalismo spicca.

La raffinata alternativa alla pietra naturale.

Eccezionalmente versatile, grazie all'ampia scelta di formati.









## EMOTION



Emotion è uno tra i masselli autobloccanti di spicco della linea Vip firmata Favaro1, particolarmente versatile ed esclusivo, dedicato agli amanti delle grandi modularità disponibile in quattro originali formati.


Simmetrie reinterpretate e sinuose arricchite dalla nuance vibranti della terra.

Adatto sia per carrabilità leggera sia per carrabilità pesante, per ampi spazi, per viali, marciapiedi e piccole metrature.

Emotion è dotato di un particolare trattamento superficiale, il Quartz Color System, che rende questo massello autobloccante impermeabile, caratteristica che dona a questa pavimentazione per esterno una maggiore resistenza alle macchie, una maggiore facilità di pulizia e aumenta la vivezza dei colori.




Grigio Carnico




Reale



Terra d'Umbria



545 x 325 mm



435 x 325 mm






325 x 325 mm



215 x 325 mm

Spessori disponibili 50 mm e 80 mm





## ORIZZONTI

### INTRAMONTABILE EFFETTO PIETRA.

Superfici ondulate e anticate: eleganza essenziale.

Dall'evocazione della pietra, uno stile caldo e personale.

Esclusiva rifinitura al quarzo che protegge i colori nel tempo.








## ORIZZONTI




Orizzonti è una pavimentazione per esterni autobloccante dalle nuance calde e mediterranee, una finitura anticata pensata per chi desidera sensazioni visive e tattili di pietra viva, un materiale ancestrale e senza tempo. Di raffinata eleganza Orizzonti è particolarmente adatta per pavimentare scenari esterni di grandi dimensioni, evocando immaginari esotici e romantici. Il suo stile lo rende un autobloccante unico a sicuro impatto estetico, grazie anche al suo fascino vissuto ottenuto dalla lavorazione di antichizzazione a cui è sottoposto.



Giallo Grigio



545 x 325 spessorie 80 mm






435 x 325 spessorie 80 mm



325 x 325 spessorie 80 mm



215 x 325 spessorie 80 mm





## GALASSIA

### CREATIVI SI NASCE.

Ideale nei più svariati contesti architettonici.

Forte impatto espressivo dei contrasti cromatici.

Infinita libertà di progetto: davvero una galassia di possibilità.







## GALASSIA



Galassia è una pavimentazione autobloccante in calcestruzzo per esterni adatta a qualsiasi soluzione architettonica. Favaro1 ha realizzato questo massello autobloccante per esterni in quattro formati, quattro diverse dimensioni per garantire una posa semplice e pratica.

Paragonabile per estetica a prodotti di spicco in casa Favaro1, come Emotion, questa pavimentazione autobloccante outdoor si differenzia per il trattamento superficiale e per i formati disponibili, i quali hanno dimensioni più contenute mantenendo uno spessore adatto anche alla carrabilità pesante.



Grigio Carnico




Giallo Ambrato



Terra d'Umbria



Giallo Grigio



296 x 222 mm



222 x 222 mm





148 x 222 mm



74 x 222 mm

Spessori disponibili 75 mm e 60 mm





## GALASSIA FILTRANTE



Galassia filtrante appartiene a quella linea di pavimentazioni per esterni, che grazie alla sua alta capacità filtrante permette alle acque meteoriche di defluire velocemente. Il design di questo massello filtrante inoltre si adatta in ogni ambientazione architettonica, ed i formati dalle diverse dimensioni creano una posa semplice e pratica. Le colorazioni disponibili, Terra d'Umbria, Giallo Ambrato o nell'intramontabile Grigio Carnico e classico Giallo Grigio, creano delle superfici per esterni sempre appropriate per il contesto in cui sono inserite, riconfermando ancora una volta il pavimento FAVARO1 non solo rispettoso dell'ambiente ma anche originale ed adattabile sia a pavimentazioni pedonali che carrabili leggere o pesanti.



Grigio Carnico




Giallo Ambrato



Terra d'Umbria



Giallo Grigio



296 x 222 spessore 75 mm



222 x 222 spessore 75 mm



148 x 222 spessore 75 mm



74 x 222 spessore 75 mm



## BORGO ANTICO

### UNA BELLEZZA INTENSAMENTE VISSUTA.

Bugnatura aspra e decisa, vibrante di energia.  
Forte presenza, classica e moderna ad un tempo.  
Echi del borgo di una volta, per spazi decisamente personali.







## BORGO ANTICO



Favaro1 presenta Borgo, elemento per ambienti ad alto prestigio estetico con particolare ed unico trattamento di bugnatura che lo rende esclusivo.




Borgo d'Orcia




Lavagna



Sabbia



378 x 226 spessore 75 mm



306 x 226 spessore 75 mm



226x226 spessore 75 mm



ACCIOTOLATO ERBOSO®

## LA TRADIZIONE SEMPRE ATTUALE.

Perfetto complemento per aree verdi.  
Rivestimento con protezione al quarzo.  
Studiato per il comfort di chi vi cammina.





## ACCIOTOLATO ERBOSO®



Il grigliato in calcestruzzo, Acciottolato erboso è un insieme di ciottoli di diverse dimensioni per creare un originale grigliato, la cui posa risulta agile e funzionale e la sua superficie dona la sensazione di camminare su singoli ciottoli, disseminati casualmente tra l'erba. La resistenza di questo grigliato in calcestruzzo (dovuta alla finitura al quarzo), la sua funzionalità ed estetica, fanno di questa elegante pavimentazione per esterni, un vero e proprio arredamento in calcestruzzo che dona alle zone verdi ampio respiro.



Bianco





Grigio



Multicolor



500 x 300 spessore 100 mm



SHINING CURB®  
SHINING CURB PUNTUALI®  
Design Studio Rigo - Pat. Pend.

PRATICO, ESSENZIALE:  
ILLUMINANTE.

Di giorno quasi invisibile, protagonista la sera.  
Presenza minimale, versatilità infinita.



## SHINING CURB®

Design Studio Rigo - Pat. Pend.



ShiningCurb è una visione innovativa del concetto di illuminazione per esterni: un elemento che assolve alle esigenze architettoniche di contenimento, perimetrazione e divisione dei percorsi e alla funzione di illuminazione continua indiretta e radente il suolo, ideale per ambienti esterni sia pubblici sia privati. Il design sobrio ed essenziale rende ShiningCurb un elemento poco percepibile durante il giorno, ma quando si illumina diventa protagonista delineando suggestive scenografie di percorsi.




Bianco






Grigio

### LAMPADA CHIUSA E LAMPADA CONTINUA



### TERMINALE CONTINUO E TERMINALE PER LIVELLO ZERO





## SHINING CURB PUNTUALI®

Design Studio Rigo - Pat. Pend.



Shining Curb annovera anche una serie di lampade puntuali dal design innovativo che si integrano alla perfezione con cordoli a filo pavimentazione offrendo un'illuminazione notturna ottimale.

Il profilo LED inserito è tale da garantire una diffusione della luce piacevole e funzionale assicurando una perfetta illuminazione del percorso.




Bianco




Grigio


SIRIO




VEGA



ANTARES



SOLE





## VENETO LIGHT®

Design Studio Rigo - Pat. Pend.

### NON SEMPLICI LUCI, MA PERCORSI.

Linee di luce che evidenziano e valorizzano.

Possibilità di combinazioni geometriche senza limite.







A corredo di Veneto Light è possibile avere una lama semplice senza lampada utile a completare i confini di un'installazione dove non c'è la necessità di illuminare.



## VENETO LIGHT®

Design Studio Rigo - Pat. Pend.



Veneto Light è molto più di un segnapasso, infatti, con il suo effetto luce, si sposa in tutti i contesti dove si richieda un'illuminazione a pavimento elegante e ricercata. Veneto Light è frutto di ricerca ed innovazione, dove al design si unisce la versatilità del suo utilizzo, può essere ancorato al massetto oppure fissato direttamente al terreno con dei picchetti.

L'inclinazione del profilo LED è tale da garantire una diffusione della luce il più possibile radente al suolo in modo da non risultare fastidiosa per tutta la lunghezza dell'installazione e assicurando una perfetta illuminazione del percorso.



Acciaio INOX 304






Corten


### SISTEMI DI FISSAGGIO

ANCORATO direttamente al bordo del pavimento.

PICCHETTO direttamente nel terreno.



## CHIUSINI




CHIUSINI IN LAMIERA ZINCATA RINFORZATA

misure interne:  
300x300 mm sp. 80/110 mm  
400x400 mm sp. 80/110 mm  
500x500 mm sp. 80/110 mm  
600x600 mm sp. 80 mm



CHIUSINI IN GHISA A RIEMPIMENTO CLASSE C250

misure interne:  
305x305 mm sp. 90 mm  
405x405 mm sp. 90 mm  
505x505 mm sp. 90 mm  
605x605 mm sp. 90 mm



CHIUSINI IN GHISA SENZA ALETTE LATERALI CLASSE B125

misure interne:  
300x300 mm sp. 60 mm  
400x400 mm sp. 60 mm  
500x500 mm sp. 60 mm



CADITOIA IN GHISA SENZA ALETTE LATERALI CLASSE B125

misure interne:  
400x400 mm sp. 60mm



CUNETTA IN GHISA SENZA ALETTE LATERALI

misure interne:  
430x430 mm sp. 100mm



MANIGLIE CHIUSINI

## SABBIA SIGILLANTE



### MODELLI

Drenante, grigia  
Drenante, beige  
Non drenante, grigia  
Non drenante, beige



Corretto utilizzo della sabbia polimerica. Cospargere la pavimentazione con la sabbia polimerica.




Spazzare l'eccesso di sabbia, assicurandosi che rimanga solo tra le fughe.



Annaffiare le fughe con un nebulizzatore d'acqua.

## BATTISCOPA

colore grigio  
dimensioni 600x90 mm  
spessore 14 mm



## CANALETTO

A perfezionare cortili, passi carrai, piazze e aree di parcheggio, ci pensa "Canaletto". Canaletto nasce come elemento di arredo urbano ma si perfeziona tecnicamente come strumento di drenaggio per la raccolta e convogliamento di acque superficiali. Ad accompagnare Canaletto nel drenaggio ci sono anche due pozzetti di scarico, pratici e necessario per le ispezioni delle canalette. Destinazione d'uso: cortili, passi carrai, piazze, aree parcheggio e bordi strada.



CANALETTO BIANCO



CANALETTO GRIGIO



CANALETTO CON FORO



POZZETTO DI SCARICO

	CANALETTO	POZZETTO DI SCARICO
classe	A15-C250 Tipo M	C250
dimensioni (LxLxH)	498x200x200 mm	350x200x300 mm
diametro nominale	Ø 100 mm	Ø 100 mm
larghezza fessura	18/ Ø 125 mm	15x140 mm



Si consiglia l'utilizzo di **idrosetting** per la sigillatura tra canaletto e canaletto.

**FAVARO1** S.r.l.  
Via Noalese, 79  
31059 Zero Branco TV - Italy  
T +39 0422 4868  
F +39 0422 487263  
**favaro1.com**

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Favaro1 si riserva il diritto di apportare ai prodotti modifiche, anche sostanziali, che potranno essere effettuate senza alcun preavviso.

RECYCLE<sup>®</sup>, ACCIOTOLATO ERBOSO<sup>®</sup>, SHINING CURB<sup>®</sup> e VENETO LIGHT<sup>®</sup> sono brevetti registrati di proprietà di FAVARO1<sup>®</sup>.  
Tutti i diritti sono riservati.

